


**Serie | 6, Газова варильна поверхня,  
60 см, Нержавіюча сталь  
PCN6A5B90R**



**Газова варильна поверхня із нержавіючої сталі з технологією FlameSelect: ідеальний результат приготування страв завдяки дев'ятьом точно регульованим рівням потужності**

- **Технологія FlameSelect:** надточне 9-рівневе регулювання розміру полум'я
- Елегантна і практична поверхня приладу з нержавіючої сталі
- Низькопрофільна варильна поверхня з нержавіючої сталі легке та швидке очищення.

#### Технічні дані

Назва продукту / продуктова група :	Газ. вар. пов. з нез. управл.
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Вихід енергії :	Газ
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :	4
Тип управління приладом :	Клинкові перемикачі
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина приладу (мм) :	582
Розміри продукту (мм) :	45 x 582 x 520
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :	141 x 651 x 578
Вага Нетто (кг) :	11,131
Загальна вага (кг) :	12,0
Індикатор залишкового тепла :	Без
Розміщення елементів управління :	Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні :	Нержавіюча сталь
Колір поверхні :	Нержавіюча сталь
Колір рамки :	Нержавіюча сталь
Сертифікати відповідності :	Eurasian, Ukraine
Довжина електричного кабеля (см) :	100
EAN код :	4242002914152
Потужність підключення (Ватт) :	1
Потужність підключення (Ватт) :	8000
Струм (А) :	3
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



4 242002 914152

**Serie | 6, Газова варильна поверхня, 60 см,  
Нержавіюча сталь  
PCN6A5B90R**

**Газова варильна поверхня із нержавіючої сталі з технологією FlameSelect: ідеальний результат приготування страв завдяки дев'ятьом точно регульованим рівням потужності**

---

**Дизайн:**

- Нержавіюча сталь

**Комфорт:**

- Технологія управління потужністю FlameSelect
- Клинкові перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання
- Чавунні решітки для посуду

**Розміри:**

- 4 газові конфорки
- Конфорка Wok
- Конфорки: 1 потужна, 1 стандартна, 1 економічна, 1 Wok
- Задня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Задня права: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Передня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Передня права: Економічна конфорка 1 кВт

**Безпека:**

- Термoeлектричний захист від витікання газу
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

**Розміри:**

- Електрокабель 1м з вилкою

**Приладдя в комплекті**

- Форсунки для зріженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

**Serie | 6, Газова варильна поверхня, 60 см,  
Нержавіюча сталь  
PCH6A5B90R**

