


**Serie | 4, Електрична варильна
поверхня, 60 см, Чорний
PKE611D17E**



**Електрична варильна поверхня зі
склокераміки: готування та чищення без
жодних зусиль**

- **Управління TouchControl:** сенсорне керування одним дотиком.
- Керамічне скло
- **Функція перезапуску:** якщо щось википить і потрапить на варильну поверхню, то вона автоматично відключиться і збереже останні налаштування.
- 17 ступенів потужності варильної поверхні для точного регулювання температури
- **Функція блокування від дітей:** блокує панель управління та гарантує захист від ненавмисного увімкнення приладу

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група :	Керамічна зона приготування
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Вихід енергії :	Електричний
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :	4
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :	45 x 560-560 x 490-500
Ширина приладу (мм) :	592
Розміри продукту (мм) :	45 x 592 x 522
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :	100 x 750 x 590
Вага Нетто (кг) :	7,160
Загальна вага (кг) :	8,0
Індикатор залишкового тепла :	Роздільний
Розміщення елементів управління :	Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні :	Кераміка
Колір поверхні :	Чорний
Сертифікати відповідності :	CE, Eurasian, VDE
EAN код :	4242002723914
Потужність підключення (Ватт) :	6600
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



4 242002 723914

**Serie | 4, Електрична варильна поверхня,
60 см, Чорний
PKE611D17E**

**Електрична варильна поверхня зі
склокераміки: готування та чищення без
жодних зусиль**

Дизайн:

- Скошені краї

Комфорт:


- 4 конфорки надшвидкого нагрівання HighSpeed
- Управління TouchSelect
- 17 рівнів потужності
- Цифровий функціональний дисплей

Безпека:

- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла
- Функція "Блокування від дітей"
- Автоматичне захисне відключення
- Функція повторного увімкнення
- Індикатор ввімкненого стану
- Головний вимикач

**Serie | 4, Електрична варильна поверхня,
60 см, Чорний
PKE611D17E**

Розміри в мм



- A:** Мінімальна відстань між вирізом під панель і стінкою.
B: Висота вбудовуваного елемента
C: З вбудованою духовою шафою під суцільною стільницею мін. 20 і більше; див. вимоги до простору для духової шафи.